

Ældreplejen i Billund Kommune

Beskrivelse af sygeplejeopgaver for :

Hjælper


Det elementære niveau

Assistenter

Det grundlæggende niveau

Sygeplejersker

Det komplekse niveau



Ældreplejen i Billund Kommune

Beskrivelse og delegering af sygeplejeopgaver for:

Hjælper

Det elementære niveau

Assistenter

Det grundlæggende niveau

Sygeplejersker

Det komplekse niveau

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 3 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse



Billund
kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

ANSVAR, KOMPETENCER OG DELEGERING	5
1. INDLEDNING	5
1.1. DEFINITION AF DE TRE NIVEAUER UD FRA DE FORSKELLIGE UDDANNELSESORDNINGER:	6
1.2. LOVGRUNDLAG.	7
2. KOMPETENCE OPDELING	12
2.2 KREDSLØB:	13
2.3 HUD / SLIMHINDE / SÅR:	14
2.4 ERNÆRING / VÆSKEINDTAGELSE:	15
3.0 FYSISK MOBILITET / IMMOBILITET:	16
4.0 MENTALE FUNKTION:	18
5.0 SANSER:	18
5.1 VANDLADNING / AFFØRING:	19
6.0 SMERTER:	20
7.0 SØVN / HVILE:	21
8.0 MEDICIN:	22
8.1 MEDICINHÅNDTERING / MEDICINADMINISTRATION:	22
8.2 ØJENDRYPNING:	22
9.0 SOCIAL SAMSPIL:	23
9.1 NETVÆRK:	23
9.2 RELIGION / TRO:	23
10.0 TERMINAL FORLØB:	24
11.0 PERSONLIG HYGIEJNE OG PÅKLÆDNING:	25
12.0 UNDERSØGELSE OG BEHANDLING:	26
13.0 RÅDGIVE, UNDERVISE OG VEJLEDE, FORMIDLE OG UDVIKLE SYGEPLEJEN	27
13.1 RÅDGIVE, UNDERVISE OG VEJLEDE I SYGEPLEJE:	27
13.2 LEDE, PLANLÆGGE OG KOORDINERE SYGEPLEJE:	28
13.3 UDVIKLE SYGEPLEJE:	30
14.0 BILAG	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 4 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Ansvar, kompetencer og delegering

1. Indledning

Formålet med dette materiale er at beskrive rammer for medarbejdere i Ældreområdet, der varetager pleje- og sygeplejeopgaver på såvel det elementære -, det grundlæggende - og det komplekse niveau.

Materialet er tænkt som opslagsværk for alle medarbejdere i Ældreområdet og Voksenafdelingen i Billund Kommune.

Materialet har til formål at sikre, at alle medarbejdere i Ældreområdet:

- ❖ varetager de funktioner og de sygeplejeopgaver, de er kvalificerede til gennem det formelle uddannelsessystem
- ❖ via delegering varetager de funktioner og de sygeplejeopgaver, de gennem uddannelse og udvikling i ansættelsen udvikler kompetencer til
- ❖ har/får mulighed for at anvende deres faglige og personlige kompetencer
- ❖ introduceres og kvalificeres til de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i dette materiale og som det forventes, at de kan og skal varetage

OBS! Lægen/sygehuset retter henvendelse til Visitationen i Voksen afdelingen, når en borger har brug for en sygeplejeindsats. Visitationen tildeler sygeplejeindsatsen og formidler dem til Sygeplejen, som varetager den faglige vurdering og iværksætter lægens ordination/visitation. Komplexiteten i borgerens totale sundhedstilstand kan medføre, at elementære og grundlæggende sygeplejeopgaver varetages af sygeplejersker, indtil borgerens helhedssituation er stabiliseret.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 6 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

1.1. Definition af de tre niveauer ud fra de forskellige uddannelsesordninger:

Elementære sygeplejeopgaver er sygeplejeopgaver den enkelte borger selv ville have udført, for at opretholde sundheden, hvis borgeren havde været i stand til det. Det er sygeplejeopgaver i forbindelse med borgerens daglige livsførelse, hvad enten borgeren er delvis selvhjulpnen, mere svagelig eller sengeliggende ¹.

Forudsætninger:

Social- og sundhedshjælperen har forudsætninger for at:

1. selvstændigt og i samarbejde med andre og yde praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse,
2. hjælpe til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse
3. selvstændigt udføre elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

Grundlæggende sygeplejeopgaver er de sygeplejehandlinger assistenten udfører for eller i samarbejde med borgeren, for at opfylde borgerens grundlæggende behov. Det er sygeplejeopgaver, hvor få sundhedsmæssige faktorer har eller får indflydelse på den enkelte borgers specifikke sundhedsproblem².

Forudsætninger:

Social- og sundhedsassistenten har forudsætninger for, at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering til fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere.

Social- og sundhedsassistenten har forudsætninger for at:

1. at vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver
2. udføre koordinerende og undervisende opgaver, inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

¹ Uddannelsesordning, Social- og sundhedsskolen, Ribe Amt, januar 2005, p. 39, p. 59

² Retsinformation vejledning nr. 15030 af 28.2.1994

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 7 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Komplekse sygeplejeopgaver er kendetegnet ved, at der er flere forskelligartede sundhedsmæssige faktorer, der har eller får indflydelse på borgerens specifikke sundhedsproblem, der stiller krav om komplekse sygeplejehandlinger.

Forudsætninger:

Sygeplejerskerne har forudsætninger for at:

- 1) udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter.
- 2) have en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde og udvikle professionel virke i forhold til patienten.
- 3) indgå i samarbejde med patient, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængig af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund.
- 4) udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde, samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedssektoren
- 5) fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet grunduddannelse³

OBS! Når en hjælper eller en assistent oplever/observerer, at den sygeplejeopgave, de varetager ændrer karakter i retning af en øget kompleksitet i den enkelte borgeres sundhedsproblem, skal det **altid** medføre, at der tages kontakt til en sundhedsperson, som vil vurdere den konkrete situation.

1.2. Lovgrundlag.

95 af 07-02 2008 Sundhedsloven kapitel 38, §138 og §139

1601 af 21-12 2007 Bekendtgørelse om hjemmesygepleje

³ Bekendtgørelse om sygeplejeuddannelsen nr. 232 af 30/03/01, § 1

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 8 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistent](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

102 af 11-12 2006 Vejledning om Hjemmesygepleje

1350 af 17-12 2008 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

1219 af 11-12 2009 bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

11-12 2009 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

24 af 21-012009 Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet.

941 af 01/10 2009 Lov om Social service (Serviceloven), kapitel 16 § 83 og kapitel 21 § 112

Materialet beskriver primært sygeplejeopgaver, der er omfattet af Sundhedsloven og dermed underlagt ovennævnte bekendtgørelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. De sundhedspersoner j.f. Lov om autorisation, "der gennem omhu og samvittighedsfuldhed selvstændigt varetager sundhedsfaglige opgaver og som kan delegerer alle former for sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp og kan beslutte at videredelegation ikke må finde sted, er omfattet af Lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet og kan bringes for Patientklagenævnet ved grovere og gentagne forsømmelser eller skødesløshed".

Sundhedsmedhjælper⁴ og plejepersoner er ikke omfattet af ovennævnte klagegang, men vil altid have et personligt ansvar. Den ikke autoriserede medarbejder vil altid udføre elementære/ grundlæggende og delegerede sygeplejeopgaver under lederens, sygeplejerskens eller assistentens ansvar, som er de faglige ansvarlige i forhold til at sikre en kvalificeret instruktion af medhjælpen i at udføre opgaven samt i fornødent omfang at føre tilsyn med medhjælperens udførelse af opgaven - omfanget af tilsyn afhænger af opgavens karakter samt medhjælperens uddannelse, erfaring og kvalifikationer.

Materialet medtager også enkelte plejeindsatser efter Lov om Social Service, da såvel hjælpere, assistenter og sygeplejersker varetager personlig pleje.

Materialet medtager også ansøgninger/bevillinger af hjælpemidler efter Lov om Social Service kapitel 21, § 112.

⁴ Sundhedsmedhjælper: Ikke autoriseret sundhedsperson

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 9 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistenter](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

1.3. Delegering⁵

Som udgangspunkt varetager Social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og hjemmehjælpere sygeplejeopgaver på det elementære niveau, Social- og sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere og plejehjemsassistenter på det grundlæggende niveau og sygeplejersker på det komplekse niveau. Ufaglærte vil altid kun kunne varetage sygeplejeopgaver delegeret fra plejepersoner på det elementære niveau.

Alle medarbejdere på Ældreområdet i Billund Kommune er gennem introduktion instrueret og oplært i de kvalifikationer, der er defineret hørende under de tre niveauer og har kompetence til at varetage de funktioner og opgaver som de gennem indsigt, viden og erfaring allerede gennem deres uddannelse er kvalificeret til eller som de udvikler i et ansættelsesforhold via delegering.

Samarbejdet mellem de 3 niveauer er ud fra Billund Kommunens overordnede værdier **dialog, udvikling og respekt** som tilsammen skal skabe **trivsel** blandt medarbejderne og derved give borgeren en oplevelse af professionalitet, hvor kvalitet og patientsikkerhed er i fokus.

En delegeret opgave er en opgave, som overdrages fra en sygeplejerske til en anden sundhedsperson eller en plejeperson, eller fra en sundhedsperson til en plejeperson.

Det er en opgave, der ligger ud over de sygeplejeopgaver, der er beskrevet i dette materiale på henholdsvis det elementære og grundlæggende niveau. Der er derfor ikke tale om at benytte medhjælp, når en autoriseret sundhedsperson oplærer/supervisere en anden sundhedsperson med samme autorisation i at udføre en forbeholdt opgave.

Sygeplejersker kan delegere komplekse sygeplejeopgaver til både sundheds og plejepersoner og øvrige sundhedspersoner kan delegere grundlæggende sygeplejeopgaver til plejepersoner, men kan ikke delegere en kompleks sygeplejeopgave, der er delegeret til dem fra en sygeplejerske med mindre sygeplejersken har

⁵ Bekendtgørelse og vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Sundhedsstyrelsen dec. 2009

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 10 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

tilkendegivet at videredelegation må finde sted. Den person, som opgaven videredelegeres til, er at betragte som medhjælp for den autoriserede sundhedsperson.

Ved delegering af en opgave skal der altid udarbejdes et delegeringsskema.

Sygeplejeopgaverne skal varetages på det lavest effektive omkostningsniveau.

Inden en delegering af en opgave finder sted er det vigtigt:

- At sygeplejersken/assistenten har overvejet, om opgaven kan delegeres ud fra kompleksiteten,
- At pågældende, der skal påtage sig opgaven, vurderes at være kvalificeret og dermed i stand til at udføre opgaven,
- At undervisning finder sted i forhold til den teoretiske og praktiske udførelse af opgaven ud fra følgende instruktion:
 1. viden om hvorfor og hvordan opgaven skal udføres
 2. viden om hvad der skal observeres, rapporteres og dokumenteres,
 3. viden om hvornår man henvender sig til sundhedsperson

Praktiske og administrative opgaver vedrørende delegering.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 11 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

- En delegeret sygeplejeopgave kan være en konkret individuel borgerrelateret sygeplejeopgave⁶ eller en generel delegeret sygeplejeopgave⁷.
- Det udfyldte delegeringsskema underskrives og opbevares ved nærmeste leder. Medarbejder har også et eksemplar.
- Visitation og Teamleder orienteres om delegeringen af opgaven, således sygeplejeopgaven kan planlægges.
- Ved delegering af en generel sygeplejeopgave beskrives opgaven jf. undervisningen og det synliggøres derved, at sygeplejeopgaven kræver særlig oplæring og delegering.
- Ved delegering af en konkret individuel borgerrelateret sygeplejeopgave noteres endvidere navn/ navne på den/de medarbejdere, der kan varetage opgaven og derved synliggøres, at sygeplejeopgaven kræver særlig oplæring og delegering.
- Notat om delegeringen til aktuel faggruppe skrives i borgeres journal som dokumentation.
- Teamleder er sammen med sygeplejersken ansvarlig for at der er tilstrækkeligt uddannet personale, der kan varetage opgaven.
- Teamlederen er gennem planlægning ansvarlig for at den delegerede opgave ved fravær kan varetages af en anden kompetent medarbejder.

Faglige retningslinier i forbindelse med delegerede opgaver.

- Den, der delegerer, er ansvarlig for at undervisningen/instruksen er tilstrækkelig
- Den, der delegerer, er ansvarlig for, at den delegerede sygeplejeopgave ikke overstiger sundhedspersonens eller plejepersonens viden og erfaring.
- Sundhedspersonerne er ansvarlige for at følge op på de delegerede sygeplejeopgaver

⁶ Konkret delgation: hvor den for behandlingen ansvarlige sundhedsperson delegerer i et konkret tilfælde, der vedrører en enkelt patient, opgaver indenfor sin forbeholdte virksomhed til en medhjælp.

⁷ Rammedelegation: den autoriserede sundhedsperson delegerer til en medhjælp inden for en forud fastsat ramme selv at vurdere behovet for behandling og gennemførelse heraf både i forhold til en enkelt patient eller en veldefineret patientgruppe – rammedelegation kan beskrives i en skriftlig instruks for udførelsen af opgaven

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 12 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

- Sundheds/ plejepersoner er ansvarlige for at sige fra over for den delegerede sygeplejeopgave, hvis undervisningen ikke har givet dem de fornødne kompetencer. I udførelsen af den delegerede opgave har medhjælpen ansvaret for at følge den givne instruks i forbindelse med delegeringen.
- Når en sundheds/ plejeperson identificerer en stigende kompleksitet i forhold til en borgers specifikke sundhedsproblem, skal det **altid** medføre, at der tages kontakt til en sygeplejerske, som vil vurdere den konkrete situation.
- Sker der ændringer i forbindelse med den delegerede sygeplejeopgave, skal den faggruppe, der har delegeret sygeplejeopgaven, kontaktes.
- Sundhedsfagligt personale skal dokumentere i borgers journal både i forbindelse med den selvstændige opgavevaretagelse men også i forbindelse med delegerede sygeplejeopgaver⁸
- I tilfælde af en akut opstået situation er det altid sundheds/ eller plejepersonens opgave og ansvar at gøre det, der i den givne situation vil være det optimale for borgeren, ex. Tilkalde sundhedsperson, læge, eller ringe 112. afhængig af valg orienteres sundhedspersonen efterfølgende.

Se desuden delegeringsoversigt samt diverse delegeringsskemaer der er vedhæftet som bilag.

2. Kompetence opdeling

2.1. Respiration:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
❖ Observere: - frie luftveje - hoste og opspyt	❖ vurdere respirationsændring, herunder observerer: - respirationsdybde og hyppighed	❖ vurdere om der er tilgrundliggende sygdom, der kan forårsage respirationsproblemer (COLD,

⁸ Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen april 2007

⁹ Pilen symboliserer kompetencer følger med til næste niveau.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 13 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> - hudfarve - smerter - temperatur ❖ Løse stramtsiddende tøj ❖ lejre hensigtsmæssigt ❖ sørge for frisk luft i rummet ❖ berolige og yde psykisk omsorg ❖ medicin administration/ pn. medicin efter aftale med sundhedsperson, samt vurdere om der er en effekt af behandlingen. ❖ Ved ustabil tilstand, kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning ❖ Efter aftale med sundhedsperson måle BT, P, BLS 	<ul style="list-style-type: none"> - bevidsthedsniveau - psykisk tilstand ❖ - puls og blodtryk ❖ Sikre at ilt apparatur fungerer ❖ Ud fra observationer, vurderes og tilrettelægges den videre pleje ❖ administrere p.n. medicin, eventuelt gentagelse behandlingen ❖ ved ustabil tilstand kontakt sygeplejersken 	<p>hjerterinsufficiens, astma)</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ vejlede i åndedrætsøvelser ❖ sikrer borgeren har fået den ordinerede medicin ❖ ændre ilt dosering efter ordination ❖ foretage sugning ❖ foretage pleje af tracheostomi ❖ være støttende og vejledende i forhold til borger, pårørende og personale ❖ ud fra observationer tilrettelægges og koordineres behandling

2.2 Kredsløb:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere: <ul style="list-style-type: none"> - hudfarve - temperatur - ødemer - smerter 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Observere: ❖ måle blodtryk og puls ❖ administrere p.n. medicin, eventuelt gentagelse behandling. ❖ Ud fra observationer, tilrettelægge 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ vurdere om der er tilgrundliggende sygdom, der kan forårsage kredsløbsproblemer ❖ ud fra observationer tilrettelægges og koordineres behandling

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 14 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<p>- åndedræt</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ medicin administration / p.n.medicin efter aftale med sundhedsperson samt vurdere om der er en effekt af behandlingen. ❖ Ved ustabil tilstand, kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning. 	<p>behandling.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Er tilstanden ustabil, kontakt sygeplejersken 	

2.3 Hud / slimhinde / sår:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere for: <ul style="list-style-type: none"> ➤ smerte ➤ ændring i følsomhed/smerteopfattelse ➤ rødme ➤ hævelse ➤ varme ➤ lugt fra såret ➤ gennemsvivning af forbindelse ❖ ved nyopdagede sår, kontakt altid en sygeplejerske. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere/ vurdere sår for: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nekrose ❖ ved nyopdagede, ukomplicerede sår opstartes midlertidig behandling. Kontakt sygeplejersken med henblik på oprettelse af ydelser. ❖ Sår pleje varetages efter standarder. ❖ sår journal udarbejdes efter vedtagne procedurer ❖ ved delegeret sår pleje følges ordination ❖ Er tilstanden ustabil, kontakt sygeplejersken 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ved alle nyopdagede sår er det sygeplejersken der er ansvarlig for at kontakte lægen og iværksætte behandling ❖ observere/ vurdering sår for: <ul style="list-style-type: none"> ➤ nekrose, evt. revidering af nekrosen ➤ omfang og dybde af såret ➤ smertebehandling ➤ kompressionsbehandling ➤ varetage specielt

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 15 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
		<p style="text-align: right;">kompliceret sårpleje</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ kontakt sårkonsulent for nærmere vejledning og rådgivning ❖ vejlede og rådgive borgeren om forebyggelse især diabetikere ❖ ud fra observationer tilrettelægges og koordineres behandling

2.4 Ernæring / væskeindtagelse:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere hvor meget borgeren spiser og drikker ❖ sørge for mad og drikke er tilgængelig ❖ ved behov, hjælpe med at spise og drikke ❖ observere ændringer i vægten ❖ støtte og vejlede i ernæringsrigtig kost, tage hensyn til borgerens vaner og behov i forbindelse med måltider (anretning, det sociale, hjælpemidler). ❖ være opmærksom på om borgeren 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ støtte og vejlede i ernæringsrigtig kost, herunder diæt ❖ ud fra observationer tilrettelægges den videre pleje ❖ hvis tilstanden er ustabil, søg vejledning hos sygeplejerske ❖ Sondeernæring via PEG sonde 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere borgerens ernæringstilstand ❖ sikre at borgeren får tilstrækkelig væske ❖ vurdere om der er tilgrundliggende sygdomme, der kan forårsage manglende appetit (bl.a. mavesår, cancer, diabetes) ❖ observere om indtag af medicin følger de foreskrevne anvisninger ❖ observere om der er bivirkninger ved medicinindtag ❖ opfølgning på virkning/bivirkning ved sondeernæring:

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 16 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistenter](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<p>skal have speciel kost</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ efter aftale opstartes væske skema ❖ kontakt eventuelt økonoma, sagsbehandlende ergoterapeut, sundhedsperson for nærmere vejledning ❖ observer tandstatus og kontakt eventuelt omsorgstandplejen 		<ul style="list-style-type: none"> - skifte nasal og PEG sonde. - kontrollere ballon - foretage hudpleje omkring sonden - medicinere via sonden - sørge for der er sonde mad - sonde ernæring(nasal sonde) ❖ vejlede og undervise borger, personale og eventuelle pårørende om kostens betydning i den enkelte situation ❖ tage hensyn til lægeordnede diæter ❖ vejlede og rådgive om hensigtsmæssig levevis ❖ ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres den videre pleje og behandling

3.0 Fysisk mobilitet / immobilitet:

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 17 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ motiver borgeren til fysisk aktivitet og hjælp til selvhjælp ❖ motivere til at borgeren vedligeholder sit funktionsniveau ❖ observere og reagere på om borgeren har smerter i liggende, siddende, gående eller stående stilling og fysiske forandringer ❖ vurdere om borgeren er i stand til at indtage en hensigtsmæssig stilling, og vejlede ved behov. ❖ medvirke til forebyggelse af tryk sår og kontrakturer, ved at arbejde ud fra korrekte lejringsprincipper. Ved forflytning skal forflytningsvejledning følges. ❖ observere og reagere på om huden er intakt, har rødme eller irritation ❖ inddrage ergonomivejleder, ergoterapeut eller fysioterapeut ved behov ❖ samarbejde med sagsbehandlende ergoterapeut om brug af, og behov for borger rettet hjælpemidler. Formidlingen sker via ergonomivejlederen. ❖ Arbejdsmiljø hjælpemidler rekvireres via teamlederen. ❖ Ved ustabil tilstand, kontakt 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer vurderes, og tilrettelægges den videre pleje. ❖ Er tilstanden ustabil, kontakt sygeplejersken 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rådgivning og vejledning i forebyggelse og behandling af tryk sår og kontrakturer. ❖ Ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres det videre pleje og behandlingsforløb

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 18 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistenter](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
sundhedsperson for nærmere vejledning.		

4.0 Mentale funktion:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Observere og reagere på om der er ændringer i borgerens adfærdsmønster ❖ hjælpe borgeren med at strukturere sin hverdag ❖ inddrage borgerens netværk ❖ være bevidst om, at bevare værdighed og tryk i plejen og omsorgen ❖ Ved ustabil tilstand, kontakt sundhedsperson og evt. demens koordinator for nærmere vejledning. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer vurderes, og tilrettelægges det videre pleje og behandlingsforløb. ❖ Medvirkende til at afdække behov for evt. aflastning af pårørende ❖ Er tilstanden ustabil, kontakt sygeplejersken 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres det videre pleje og behandlingsforløb. ❖ Ved behov for fast vagt, samt aflastningsplads, - se procedure bog

5.0 Sanser:

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 19 af 36

[Hjælper:](#) Det elementære niveau, [Assisterer:](#) Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker:](#) Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere om der er ændringer med syn, hørelse, smags, lugte samt følesansen ❖ sikre og reagere på at kropsbårne hjælpemidler fungerer optimalt ❖ kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ kontakt til relevant tværfaglige samarbejdspartnere for vejledning. 	

5.1 Vandladning / Afføring:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Observere og reagere på om udskillelser er normale og om huden er ren, hel og tør ❖ være opmærksom på afvigende vandladnings- og afføringsmønstre ❖ være opmærksom på, om det korrekte kontinens hjælpemiddel anvendes. ❖ Ved symptomer på blærebetændelse stix urin og efter aftale tage urinprøve fra (se procedure håndbog) ❖ varetage kateterpleje (efter standard)(blære og top kath.) ❖ efter ordination tage afføringsprøve 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ undersøgelse og opstarte behandling efter lægeordination ❖ tage fæces prøve fra efter ordination ❖ tilbyde vejledning ved inkontinens via kontinens konsulent ❖ støtte og vejlede i hensigtsmæssig kost, væske og motion ❖ RIK på kvinder (må ikke delegeres) ❖ Kath á demeure på kvinder (må ikke delegeres) ❖ kateter pleje incl. tjek og skift af væske i ballon ❖ Kath. Skyl efter lægeordination ❖ Stomi pleje hvor der er behov for en behandling 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ vurdere om der er tilgrundliggende sygdomme der kan forårsage problemer ❖ kateterpleje: <ul style="list-style-type: none"> - oplægning af urethalkateter og RIK / SIK - skifte topkateter, hvor der ikke er komplikationer - foretage blæreskylning - varetage forbindskiftning ved nyanlagt topkath. de første 2 døgn ❖ varetage peritoneal- og hæmodialyse ❖ Nefrostomikath. ❖ Kunstig blære

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 20 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<p>fra</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ skifte stomi pose samt plade, og varetage hudpleje om stomien. ❖ give laxantia efter aftale ❖ føre væske-, afførings- og vandladningsskema efter aftale ❖ støtte og vejlede i hensigtsmæssig kost, væske og motion ❖ hvis tilstanden er ustabil, søg vejledning hos sundhedsperson 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ vurdere om der er behov for laxantia/stoppende midler og iværksætte behandling ❖ igangsætte væske, vandladnings- og afføringskema ved behov, herunder udregning af ind- og udgift ❖ iværksætte vejning af borgeren samt opfølgning ❖ ud fra observationer vurderes og tilrettelægges den videre pleje ❖ formidle kontakt til kontinens konsulenter for nærmere udredning ❖ hvis tilstanden ikke er stabil, søg vejledning hos sygeplejerske 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Foretage rectalskyldning ❖ varetage kompleks stomipleje ❖ rådgive, vejlede og oplære borgeren, plejepersonale og eventuelle pårørende i kateterpleje og stomi pleje ❖ ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres den videre pleje og behandling

6.0 Smerter:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ observere om der er smerter ❖ give p.n. medicin efter aftale med sundhedsperson (undtagen morfica) ❖ yde psykisk omsorg og pleje ❖ kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ administrere ordineret smertepaster ❖ administrere injektioner efter lægeordination ❖ administrere p.n. medicin efter gældende retningslinjer ❖ kontakt læge eller sygeplejerske for nærmere rådgivning 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ administrere smertestillende ordineret via diverse drop og pumper ❖ ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres den videre smertebehandling

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 21 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

7.0 Søvn / hvile:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none">❖ hjælpe med at opretholde borgerens vante døgnrytme❖ være opmærksom på, hvilke årsager der kan have indflydelse på døgn- og søvnrytmen❖ observere hvordan borgerens aktivitetsniveau gennem døgnet❖ observere om der er ændring i søvnmønsteret❖ skabe ro og tryghed❖ observere om borgeren har smerter, uro, angst❖ hjælpe til den bedst mulige hvilestilling❖ tage individuelle hensyn til hvile og søvn❖ respektere borgerens behov for fred og ro❖ vejlede i brug af hensigtsmæssigt nattetøj og sengetøj❖ sikre de basale behov er dækket	<ul style="list-style-type: none">❖ være opmærksom på, om borgeren indtager medicin på uhensigtsmæssige tidspunkter for søvnen❖ ud fra observationer vurderes og tilrettelægges en videre handling❖ vejlede borgeren i en hensigtsmæssig døgnrytme❖ kontakte sygeplejersken for vejledning, hvis der er behov for dette	<ul style="list-style-type: none">❖ ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres den videre pleje og behandling

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 22 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

8.0 Medicin:

8.1 Medicinhåndtering / medicinadministration:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none">❖ ansvarlig for at administrere ordineret medicin❖ rengøring af hjælpemidler til indtagelse af medicin.❖ administrere p.n. medicin efter aftale med sundhedsperson❖ tilbagelægge til sundhedsperson ved observation af virkning/bivirkning i forbindelse med medicin indtag❖ er der tvivl om doseringen, kontakt sundhedsperson	<ul style="list-style-type: none">❖ håndtere ordineret medicin efter vurdering af sygeplejerske❖ administrere p.n. medicin❖ administrere injektioner (må ikke delegeres)❖ være opmærksom på muligheden for dosisdispensering❖ informere borgeren om medicinens virkning eventuelt bivirkning❖ tilbagelægge til sygeplejerske/læge ved observation af virkning /bivirkning kontakt sygeplejerske eller læge for nærmere vejledning, hvis der er behov for dette	<ul style="list-style-type: none">❖ modtage ordination fra læge/tandlæge/sygehus ved ny opstartede borgere❖ medicindosere de komplicerede doseringer❖ kontakt lægen hvor der er tvivl om en dosering

8.2 Øjendrypning:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none">❖ administrere øjendrypning hos nyopererede borgere efter de første 3 dage og efter aftale med sygeplejersken❖ administrere øjendrypning med flere	<ul style="list-style-type: none">❖ administrere øjendrypning ved nyopererede x 2 i døgnet de 3 første døgn	<ul style="list-style-type: none">❖ administrere øjendrypning x 1 i døgnet de første 3 dage efter øjenoperation

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 23 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
præparater ❖ kontakt sygeplejerske, hvis der er behov for nærmere vejledning		

9.0 Social samspil:

9.1 Netværk:

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
❖ støtte og vejlede borgeren i at bibeholde og udvikle netværk ❖ være opmærksom på, hvad der skaber værdi for borgeren. ❖ informere om relevante private og kommunale tilbud ❖ formidle kontakt til relevante samarbejdspartnere ❖ observere om der er særlige forhold i hjemmet, der kræver en øget indsats	❖ vurdere om der er særlige forhold i hjemmet, der kræver en øget indsats ❖ sikre opfølgning og evaluering af de tiltag der er igangsat	

9.2 Religion / Tro:

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 24 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ udvise respekt for forskellige religioner og trosretninger ❖ støtte borgeren i at kunne praktisere sin religion ❖ være behjælpelig med kontakt til relevante personer 		

10.0 Terminal forløb:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ pleje af døende vil altid være i samarbejde med sygeplejersken ❖ sørge for ro og tryghed om den døende ❖ formidle kontakt til præst hvis borgeren ønsker det ❖ assistere efter dødsfald ❖ være opmærksom på om der er særlige ønsker om tøj den afdøde skal iføres ❖ kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ varetage ordineret behandling, f.eks. medicinhåndtering. ❖ Observerer om mave-tarmfunktionen og om ernæringen er tilstrækkelig 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ lede, planlægge og koordinere pleje og behandling i samarbejde med samarbejdspartnerne (hvor der er terminal erklæring.) (se procedurebog vedr. palliative forløb) ❖ morfinpumpe, efter gældende retningslinjer ❖ sikre at de rigtige hjælpemidler er til rådighed ❖ udarbejde APV, samt sikre relevante forflytningsvejledninger. ❖ være opmærksom på, om der er særlige aftaler i forbindelse med forventet dødsfald, sikre dokumentation af livs testamente.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 25 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
		❖ koordinere i forbindelse med dødsfald, samt opfølgende samtaler med pårørende.

11.0 Personlig hygiejne og påklædning:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ guide og støtte borgeren i vigtigheden af en god personlig hygiejne og hensigtsmæssig påklædning. ❖ hjælpe med øvre og nedre toilette eller bad, hårvask, fodbad, barbering ❖ vurdere tandstatus. hjælpe med tandbørstning, børstning af protese og observere mundhulen og vejlede i vigtigheden af god mundhygiejne. (obs. mulighed for omsorgstandpleje) ❖ Sørge for at borgerens negle er rene og klippede på hænder. ❖ Fødder ordnes ved fodterapeut/fodplejer ❖ Vejlede borgeren i valg af 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer, vurderes og tilrettelægges den videre pleje. ❖ søg vejledning hos sygeplejerske, hvis der er behov for dette. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres den videre pleje og behandling

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 26 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistenter](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<p>hensigtsmæssigt fodtøj</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rengøring og vurdering af kropsbårne hjælpemidler. ❖ Sikre nødvendige hjælpemidler er til rådighed. (øge borgerens egenomsorgskapacitet) ❖ kontakt sundhedsperson for nærmere vejledning 		

12.0 Undersøgelse og behandling:

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ være opmærksom på, om borgeren skal faste eller der er andre forhold der skal tages hensyn til, før og efter undersøgelse ❖ motivere og støtte borger i at følge det planlagte undersøgelses og behandlingsforløb og den videre udredning ❖ give doseret medicin, hvis ikke andet er foreskrevet ❖ måle blodtryk, puls, og blodsukker efter lægeordination. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ sikre borgeren ved hvad der skal foregå, eventuelt gennemgå en skriftlig vejledning med borgeren ❖ sikrer instruks om forberedelse er forstået og følges (udtømning, medicin, prøver, faste) ❖ vurdere om borgeren er i stand til at gennemføre forberedelsen til bestemte undersøgelser, kontakt eventuelt sygeplejersken for nærmere vejledning ❖ hvis ikke borger eller pårørende er i stand til at udfylde skema i forbindelse 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ud fra observationer vurderes, tilrettelægges og koordineres det videre pleje og behandlingsforløb

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 27 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assistent](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau → (Spørge ind)	Grundlæggende niveau → (Afdække)	Komplekse niveau (Udrede)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sikre transport hvis det er påkrævet ❖ få vejledning hos sundhedsperson, hvis der er behov for dette ❖ kontakt person skal ved indflytningssamtalen sikre tilladelse til at post fra sygehus, læge o.l. må åbnes af plejeperson, således at relevante ordinationer, undersøgelser kan sættes i værk. Informere sundhedsperson om forstående undersøgelse og behandling 	<p>med undersøgelse /behandling kan vi undtagelsesvis være behjælpelige med dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ skal borgeren være fastende, være opmærksom på diabetes ❖ sikre der er transport til borgeren, hvis der er behov for dette ❖ sikre ved fravalg, at borgeren er bekendt med konsekvens af fravalg.(husk dokumentation) ❖ informere relevante samarbejdspartnere (f. eks. sygehuse, læger) om særlige hensyn i forhold til borgeren ❖ sikre opfølgning efter undersøgelse/ behandling. ❖ Kontakt sygeplejerske for nærmere rådgivning og vejl. 	

13.0 Rådgive, undervise og vejlede, formidle og udvikle sygeplejen

13.1 Rådgive, undervise og vejlede i sygepleje:

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
<ul style="list-style-type: none"> ❖ rådgive, undervise og vejlede borgeren og eventuelle pårørende med udgangspunkt i elementære sygeplejeopgaver 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ rådgive, undervise og vejlede borgeren og eventuelle pårørende med udgangspunkt i grundlæggende sygeplejeopgaver 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ rådgive, undervise og vejlede borgere og evt. pårørende med udgangspunkt i kompleks sygepleje samt forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 28 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
<ul style="list-style-type: none"> ❖ vejlede borgeren til at indgå i praktiske gøremål ❖ undervise og vejlede kolleger med udgangspunkt i elementære sygeplejeopgaver ❖ deltage i undervisning og vejledning af SOSU elever og sygeplejestuderende, samt være sparringspartner for praktikvejlederne ❖ medvirke til et udviklende læringsmiljø ❖ holde sin faglige viden á jour 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ rådgive, undervise og vejlede kolleger med udgangspunkt i grundlæggende sygepleje opgaver ❖ deltage i undervisning og vejledning af elever og studerende, samt være sparringspartner for praktikvejlederne og de kliniske vejledere ❖ rådgive, undervise, vejlede samt følge op på delegerede opgaver ❖ sikre opfølgning og revidering af udarbejdede handleplaner i forbindelse med delegerede opgaver <p>Formidle kontakt til Borgerservice eller Sygeplejen vedr. ansøgning om personlig bevilling på hjælpemidler efter Lov om Social Service kapitel 21, § 112.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Rådgive, undervise og vejlede studerende og assistentelever med udgangspunkt i komplekse sygepleje opgaver ❖ undervisning og supervision til hjælpergruppen ❖ være opmærksom på undervisningsbehov og planlægge og udføre undervisningen ❖ være sparringspartner for de kliniske vejledere ❖ være sparringspartner for kollegaer. ❖ Sagsbehandle og udarbejde bevillinger på ansøgning på personlige bevilling efter Lov om Social Service kapitel 21, § 112.

13.2 Lede, planlægge og koordinere sygepleje:

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Samarbejde med visitator i forhold til aflastningspladser ❖ Nødkald ❖ Personlig pleje og madservice i akutte situationer 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sikre sammenhængende borgerforløb i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser i det tværsektorielle spændingsfelt ❖ Observation af borgers helhedssituation

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 29 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
	❖ Hjælpe midler	<p>med en efterfølgende planlægning, koordinering og dokumentation af den kommunale tværfaglige indsats.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Vurdere kompleksiteten i borgers situation og delegerings muligheder i forhold til det elementære og det grundlæggende niveau ❖ Udredning og afklaring af en akut opstået kompleks problemstilling i borgers hjem ❖ Udredning og afklaring af behov for iværksættelse af indsats eller yderligere tiltag i hjemmet ❖ i samarbejde med visitatorer og øvrige sagsbehandlere, visitere til: <ul style="list-style-type: none"> - aflastningsplads - nødkald - fast vagt - akut sygepleje - døgnpleje i akutte situationer ❖ Sygeplejefaglig udredning i forbindelse med sagsbehandling ❖ Besvare MED-COM forløbsplan ved mere end 2 lukkedage i visitationen ❖ Varetage koordinerende funktion i forhold til § 2 aftalen med de praktiserende læger (aftalen findes i Sam:Bo) ❖ Behov for nødkald uden for visitationens åbningstid

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 30 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

13.3 Udvikle sygepleje:

Elementære niveau	Grundlæggende niveau	Komplekse niveau
		<ul style="list-style-type: none">❖ Varetage specialist funktioner med henblik på at sikre ny viden indenfor specialeområder med fokus på iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag med tidlig opsporing af sundhedsproblemer❖ udvikle sygeplejen gennem deltagelse i relevante forsknings- og udviklingsprojekter samt arbejdsgrupper med fokus på kvalitetssikring og patient sikkerhed❖ Sikrer ny evidens bliver formidlet og implementeret❖ Sikrer læring af utilsigtede fejl og hændelser

Revideret januar 2011

Arbejdsgruppen:

Sygehjælper Anne Pløger

SSA Kirstine Damgaard

Teamleder/SSA Lissi Jakobsen

Sygeplejerske Ruth Jacobsen

Sygeplejerske Henriette Christensen

Uddannelseskoordinator Catharina Tander

Leder af Aktivitet og Pleje Lisbeth Schmidt

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 31 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 1 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Bilag 2:

Delegeringsskema for Plejeplejeopgaver i Billund Kommune

(Plejeopgaver som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær i forhold til de 3 niveauer)

Navn på medarbejder: _____

Dato	Borger	Opgavens art	Introduktion af:	Medarbejder underskrift ¹⁰	Opfølgning på delegeringen

¹⁰ Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven - medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres - medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige - medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 2 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

Delegeringsskema for Sygeplejeopgaver i Billund Kommune

(Sygeplejeopgaverne som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær sygeplejeopgave)

Navn på medarbejder: _____

Dato	Borger	Opgavens art	Introduktion af:	Medarbejder	Opfølgning på
------	--------	--------------	------------------	-------------	---------------

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 3 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

				underskrift ¹¹	delegeringen

¹¹ Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven - medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres - medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige - medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 4 af 36

[Hjælper](#): Det elementære niveau, [Assisterer](#): Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker](#): Det komplekse niveau

--	--	--	--	--	--

Delegeringsskema for Træningsopgaver i Billund Kommune

(Træningsopgaver som ikke er defineret som en grundlæggende/elementær i forhold til de 3 niveauer)

Navn på medarbejder: _____

Dato	Borger	Opgavens art	Introduktion af:	Medarbejder underskrift ¹²	Opfølgning på delegeringen

¹² Medarbejderen er indstillet på at udføre opgaven - medarbejderen ved hvorfor og hvordan opgaven skal udføres - medarbejderen ved, hvilke observationer der er vigtige - medarbejderen ved, hvornår der skal rapporteres til sygeplejerske / Social- og sundhedsassistent

DE 3 NIVEAUER

Ældreområdet i Billund Kommune

Revideres løbende og mindst x 1 årligt (sidste revideringsdato: Januar 2013))

Side 5 af 36

[Hjælper:](#) Det elementære niveau, [Assisterer:](#) Det grundlæggende niveau, [Sygeplejersker:](#) Det komplekse niveau
